

L'innovation sur mesure :

- Configuration flexible selon besoin
- Intégration des périphériques sur montant
- Tablier Monobloc ou Modulaire
- Coffret déporté
- Boutonnerie déportée
- Capotage complet
- Moteur prise direct sur arbre
- Montage en applique extérieur hauteur et largeur passage libre 3000x3000mm, **résistance au vent 120 km/h**

FABRIQUÉ
EN FRANCE


Pupitre + Coffret déporté :

- Sélecteur auto/ semi-munu
- Bouton d'ouverture
- Bouton de fermeture
- Bouton sans contact
- Arrêt d'urgence



Fonctionnement possible
• Automatique
• Semi-automatique
• Manuel

Etanchéité pupitre: jusqu'à IP65

Profil Indus extérieur first

L'innovation sur mesure :

- Intégration des périphériques sur montant
- Facilement nettoyable
- Configuration flexible selon besoin
- Tablier Monobloc ou Modulaire
- Coffret en montant
- Boutonnerie sur montant
- Capotage complet
- Moteur prise direct sur arbre
- Montage en applique extérieur hauteur et largeur passage libre 3000x3000mm, **résistance au vent 120 km/h**



Pupitre + Coffret montant sur charnière :

- Sélecteur auto/ semi-manu
- Bouton affleurant ouverture
- Bouton affleurant fermeture
- Bouton sans contact
- Arrêt d'urgence

Etanchéité pupitre: **jusqu'à IP65**

Fonctionnement possible
• Automatique
• Semi-automatique
• Manuel



Profil Indus extérieur Exclusive

